
ООО "СИБПРОМАВТО"
г. Миасс Челябинской области, ул. Лихачева, 22
тел./факс: (3513)255-650, 55-63-72, 55-76-57, 57-98-07
e-mail: infoural-sib@mail.ru

г. Тюмень, ул. Авторемонтная, 12
e-mail: info@sib-avto.ru

МАЗ

Седельные тягачи / **6x4**

МАЗ-643028-520(-570)-020(-021)





ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Технически допустимая масса автопоезда, кг	52000
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг	26000
Распределение технически допустимой общей массы автомобиля	
на переднюю ось, кг	7000
на заднюю ось, кг	19000
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг	10500
Масса, приходящаяся на опорно-сцепное устройство, кг	15500
Двигатель	WP 12.430E50
Мощность двигателя, кВт (л.с.)	316 (430)
Максимальный крутящий момент, Н.м (кгсм)	2060 (210)
Коробка передач	ZF 16S2520 TO
Число передач КПП	16
Передаточное число моста	3.57
Размер шин	315/80 R22.5
Максимальная скорость, км/ч	85
Топливный бак	500
Объем гидробака	130
Тип кабины	Большая 6431
Задняя подвеска	4-? ????????? ??????????????
643028-0000520-020	АБС, ПБС, ППЗУ, круиз контроль, кондиционер(по заказу), независимый подогреватель двигателя, независимый воздушный отопитель кабиины(по заказу), тахограф цифровой, система мониторинга(по заказу), центральный замок(по заказу), магиитола(по заказу), противосолнечный козырек (по заказу), противотуманные фары(по заказу), электроуправляемые зеркала(по заказу), электростеклоподъемиики(по заказу), холодильник(по заказу)
643028-0000520-021	Высота ССУ от уровня дороги 1150мм, размерность шин 315/70 R22.5
643028-0000570-020	Коробка передач 16JSDX240TA
643028-0000570-021	Коробка передач 16JSDX240TA высота ССУ над уровнем дороги 1150мм размерность шин 315/70 R22.5