



ООО "СИБПРОМАВТО"

г. Миасс Челябинской области, ул. Лихачева, 22

тел./факс: (3513)255-650, 55-63-72, 55-76-57, 57-98-07

e-mail: infoural-sib@mail.ru

г. Тюмень, ул. Авторемонтная, 12

e-mail: info@sib-avto.ru

МАЗ

[Шасси](#) / 6х4


МАЗ-6312С5-555-010

В наличии

6х4; ЯМЗ-53603 (330 л.с.); Евро-5; КПП 9s1310ТО; г/п 16950;

Цена: Договорная





ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Технически допустимая масса автомобиля, кг	26500
Распределение технически допустимой общей массы автомобиля	
на переднюю ось, кг	7500
на заднюю ось, кг	19000
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг.	9550
Распределение полной массы автомобиля в снаряженном состоянии:	
на переднюю ось, кг	4960
на заднюю тележку, кг	4590
Технически допустимая грузоподъемность, кг	16950
Двигатель	ЯМЗ-53603
Мощность двигателя, кВт (л.с.)	246 (330)
Максимальный крутящий момент, Н.м (кгсм)	1275 (130)
Коробка передач	9s1310TO
Число передач	9
Передаточное число моста	5,71
Размер шин	315/80R22.5
Максимальная скорость, км/ч	85
Топливный бак	300
Тип кабины	малая 6501
6312C5-0000555-010	основное (народнохозяйственное) исполнение ТС, топливный бак 300 л., тормозная система с АБС, с ПБС, передаточное число ведущего моста $U_0=5.71$, колеса дисковые, НЖП (по заказу), переднее защитное устройство (по заказу), кондиционер (по заказу), независимый воздушный отопитель кабины (по заказу), ограничение максимальной скорости (85 км/ч), противотуманные фары (по заказу), вид буксирного приспособления -вилка, одно спальное место (по заказу), круиз-контроль (по заказу), боковое защитное устройство (по заказу).
Примечание:	На комплектацию в тропическом исполнении подогреватель двигателя и независимый воздушный отопитель не устанавливаются.

		Комплектации шасси автомобиля МАЗ-6312С5																			
Наименование признака	Значение признака	555-000	555-700	555-010	555-710	556-000	556-700	556-010	556-710	575-000	575-700	575-010	575-710	576-000	576-700	576-010	576-710	577-000	577-700	577-010	577-710
Коробка передач	ZF 9s1310T0	X	X	X	X																
	9js135TA									X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Наличие КОМ	Есть					X	X						X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Нет	X	X							X	X										
Модель КОМ	NH/1b					X	X														
	NH/1c					X	X														
	QH-50													X	X						
	QH-70													X	X						
	QH-70 (под насос)													X	X						
	QH-50+QH-70																		X	X	
Буксирный прибор	беззазорная сцепка	X				X				X			X					X			
	вилка			X				X				X				X				X	