ООО "СИБПРОМАВТО"
г. Миасс Челябинской области, ул. Лихачева, 22
тел./факс: (3513)255-650, 55-63-72, 55-76-57, 57-98-07
e-mail: infoural-sib@mail.ru

г. Тюмень, ул. Авторемонтная, 12
e-mail: info@sib-avto.ru

КамАЗ

Вахтовые автобусы

Вахтовый автобус (фургон-каркас) на шасси КамАЗ 43118-50

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Спецификация:

1 Шасси КАМАЗ 43118-50 (Евро-5), колесная база 3 690 мм

2 Тахограф «Штрих» с блоком СКЗИ

3 Кузов-фургон каркасно-сварной 6500х2460х2100 мм: Наружная обшивка выполнена из

листовой стали. Отделка стен и потолка выполнена ХДФ. Пространство между наружней и внутренней обшивками заполнено пенополистеролом XPS, толщиной 60 мм. Пол покрыт высокопрочным автолином. Цвет фургона - по согласованию с заказчиком. Шт. 1

4 Заниженная входная группа фургона, с откидными ступенями, защитный экран входной группы, автоматическая подсветка входа Шт. 1

5 Дверь входная передняя справа, с глухим окном, поручнем, ограничителем открывания двери, замком Шт. 1

6 Фонарь подсветки входа фургона при открывании двери 24В, конечный выключатель открывания двери в кабине Шт. 1

7 Дверь аварийная боковая с глухим окном, выдвижной лестницей, поручнем, ограничителем открывания двери, замком Шт. 1

8 Переговорное устройство «кабина-кузов» Шт. 1

9 Тосольный отопитель Zenith от системы охлаждения ДВС Шт. 1

10 Автономный отопитель фургона Планар 8Д24 Шт. 1

11 Окно стеклопакет глухое травмобезопасное Шт. 6

12 Окно стеклопакет с форточками травмобезопасное Шт. 3

13 Аварийно-вентиляционный люк Шт. 1

14 Аварийно-вентиляционный люк с электровентилятором Шт. 1

15 Сиденья двухместное с 3-х точечными инерционными ремнями безопасности, материал сидений — кожзаменитель Шт. 14

16 Фонарь освещения салона светодиодный, 24В Шт. 10

17 Противоподкатные упоры Шт. 2

18 Огнетушитель транспортный (с кронштейном крепления) Шт. 1

19 Аптечка (с кронштейном крепления) Шт. 1

20 Молоток аварийный для разбивания стекла (один снаружи, один внутри фургона) Шт. 2

21 Габаритные огни фургона Ком-кт 1

22 Контурная светоотражающая маркировка фургона Ком-кт 1

23 ДЗК на задней стенке фургона с механической лебёдкой Шт. 1