



СИБПРОМАВТО

ООО "СИБПРОМАВТО"

г. Миасс Челябинской области, ул. Лихачева, 22

тел./факс: (3513)255-650, 55-63-72, 55-76-57, 57-98-07

e-mail: infoural-sib@mail.ru

г. Тюмень, ул. Авторемонтная, 12

e-mail: info@sib-avto.ru

Урал

[Вахтовые автобусы NEXT](#) / Урал 3255

Вахтовый автобус на шасси Урал NEXT 4320-6952-72Е5Г38 (фургон - каркас)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модификация для заказа	4320-6952-72Г38
Колесная формула	6х6
Г/подъемность, т. /нагрузка на ССУ, т. / кол-во мест	12,5
Модель двигателя	ЯМЗ-53642-10
Мощность двигателя, л.с.	285
Коробка передач	ЯМЗ-1105, 5 ст.
Шины*	425/85 R21

Спецификация:

Наименование	Ед. изм.	Кол-во
Шасси Урал 4320-6952-72Е5Г38 (Евро-5), колесная база 3 690 мм	Шт.	1
Тахограф «Штрих» с блоком СКЗИ		
Кузов-фургон каркасно-сварной 6500x2460x2100 мм: Наружная обшивка выполнена из листовой стали. Отделка стен и потолка выполнена ХДФ. Пространство между наружной и внутренней обшивками заполнено пенополистеролом XPS, толщиной 60 мм. Пол покрыт высокопрочным автолином. Цвет фургона - по согласованию с заказчиком.	Шт.	1
Заниженная входная группа фургона, с откидными ступенями, защитный экран входной группы, автоматическая подсветка входа	Шт.	1
Дверь входная передняя справа, с глухим окном, поручнем, ограничителем открывания двери, замком	Шт.	1
Фонарь подсветки входа фургона при открывании двери 24В, конечный выключатель открывания двери в кабине	Шт.	1
Дверь аварийная боковая с глухим окном, выдвижной лестницей, поручнем, ограничителем открывания двери, замком	Шт.	1
Переговорное устройство «кабина-кузов»	Шт.	1
Тосольный отопитель Zenith от системы охлаждения ДВС	Шт.	1
Автономный отопитель фургона Планар 8Д24	Шт.	1
Окно стеклопакет глухое травмобезопасное	Шт.	6
Окно стеклопакет с форточками травмобезопасное	Шт.	3
Аварийно-вентиляционный люк	Шт.	1
Аварийно-вентиляционный люк с электровентилятором	Шт.	1
Сиденья двухместное с 3-х точечными инерционными ремнями безопасности, материал сидений — кожзаменитель	Шт.	14
Фонарь освещения салона	Шт.	10

светодиодный, 24В		
Противоподкатные упоры	Шт.	2
Огнетушитель транспортный (с кронштейном крепления)	Шт.	1
Аптечка (с кронштейном крепления)	Шт.	1
Молоток аварийный для разбивания стекла (один снаружи, один внутри фургона)	Шт.	2
Габаритные огни фургона	Ком-кт	1
Контурная светоотражающая маркировка фургона	Ком-кт	1
ДЗК на задней стенке фургона с механической лебёдкой	Шт.	1



