



СИБПРОМАВТО

ООО "СИБПРОМАВТО"


г. Миасс Челябинской области, ул. Лихачева, 22
тел./факс: (3513)255-650, 55-63-72, 55-76-57, 57-98-07
e-mail: infoural-sib@mail.ru

г. Тюмень, ул. Авторемонтная, 12
e-mail: info@sib-avto.ru

МАЗ

Седельные тягачи / Внедорожные

МАЗ-643228-8520_8570_-8521_8571 тягач 6х6



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

643228-0008520/8521-012 | МАЗ-643228-0008570/8571*-012

Полная масса автопоезда, кг.	65000
Полная масса автомобиля, кг.	32500
Распределение полной массы	
на передний мост, кг.	7400
на тележку, кг	25100
Масса снаряженного автомобиля, кг	11500*
Нагрузка на седло, кг.	21000
Двигатель	WP12.430E50
Мощность двигателя, кВт (л.с.)	316 (430)
Максимальный крутящий момент, Нм (кгсм).	2060 (210)
Коробка передач.	ZF16S2525T0 12JS200T
Число передач КП	16 12

Передаточное число моста	5,08
Седельно-сцепное устройство:	
-Фирма-изготовитель	ОАО ТАИМ SAF-HOLLAND
-типоразмер	2" 3,5"
Раздаточная коробка	
-числа, передач	1
-передаточное число	1,107
Размер шин	315/80R22,5
Максимальная скорость, км/ч	79 85
Тип кабины.	большая, поддресоренная
Объем топливного бака,	500
Специальное оборудование	
-система централизованной накачки шин	Нет
Злектропневмовыводы	Есть
НЖП 14 ТС-10-МА ф. АдВерс	Есть

*1) б учетом массы Водителя 75кг.

*2) Комплектации с ССУ 3,5".

Устанавливаются по дополнительному заказу (за оплату): кондиционер,

круиз-контроль, независимым воздушный отопитель кабины, циклон очистки воздуха, противотуманные фары

