

ООО "СИБПРОМАВТО"

г. Миасс Челябинской области, ул. Лихачева, 22 тел./факс: (3513)255-650, 55-63-72, 55-76-57, 57-98-07

e-mail: infoural-sib@mail.ru

г. Тюмень, ул. Авторемонтная, 12 e-mail: info@sib-avto.ru

Прицепная техника

Полуприцепы-цистерны (ППЦ) / Для ГСМ (ППЦ, ППЦА)

ППЦ 96222-03, с облегченной снаряженной массой

Модель полуприцеп-цистерна ППЦ 96222-03 соответствует требованиям к весовым параметрам транспортных средств Технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Предназначена для транспортировки и кратковременного хранения светлых нефтепродуктов плотностью не более 0,86 т/м3 и является мерой полной вместимости. Корпус цистерны выполнен в виде горизонтального резервуара с внутренними ребрами жесткости (волнорезами) плосковыгнутой формы, которые усиливают надежность всей конструкции цистерны и препятствуют возникновению гидроударов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Распределение нагрузки, кг Полной массой	Седло 9 800	Тележка 21 600
Полная масса, кг	31 400	
Снаряженная масса, кг	7 350	
Габаритные размеры, мм:	10 400 x 2 550 x 3 450	
Тягач	МАЗ-5432А5, КАМАЗ-54115/5460 и т.д.	
Подвеска	Пневмоподвеска	
Подкатная тележка	BPW	
Материал	Ст3пс5	
Отсеков, шт.	1-5	
Продольное сечение	Переменное	
Поперечное сечение	Овальное	
Плотность, т/м ³	0,86	
Объем цистерны, м ³	28	

Стандартная комплектация:

- Алюминиевые крышки горловин «Промприбор» (Ливны)
- Дыхательный клапан на каждый отсек «Промприбор» (Ливны)
- Экологический короб для предотвращения пролива продукта
- Алюминиевая площадка обслуживания из просечного листа
- Балансированные донные клапаны Niehuser (Германия)
- Блок управления донными клапанами Sening (Германия)
- Шаровые краны
- Быстроразъемные соединения Elaflex (Германия)
- Напорно-всасывающие рукава Gassoflex
- Пластиковые пеналы для напорно-всасывающих рукавов

- Огнетушитель
- Пластиковый контейнер для огнетушителя
- Пластиковые противооткатные упоры
- Окраска импортным ЛКП Prospectrum Coating BVBA (Бельгия)
- Барабанные тормоза с системой TEBS

Дополнительная комплектация:

- Система рекуперации паров и нижнего налива Ливны, Civacon, Sening
- Алюминиевые крышки горловин Civacon
- Донный клапан Alfons Haar, Civacon, Sening
- Быстроразъемные соединения Kamlok
- Напорно-всасывающие рукава Elaflex (Германия)
- Насосы СЦЛ-00, 1СВН-80A, СЦЛ-20 -24, Atris, Sening, Alfons Haar, SAMPI, RVP 25
- Электронный сигнал уровня налива
- Коммуникации, ящик коммуникаций, бампер-подкатник, поручень из алюминия
- Противоскользящее покрытие
- Нанесение цветографических схем по карте окраске